



tijdvak 1
vrijdag 8 mei
7.30 uur - 9.30 uur

Wiskunde

Verwerken scores

Verwerk de scores van alle kandidaten in het online AWP-programma.
De scores moeten uiterlijk maandag 1 juni 2026 om 12.00 uur ingevuld zijn.

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Aanvullingen op het correctievoorschrift
- 5 Beoordelingsmodel

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 30, 31 en 32 van het Landsbesluit eindexamens vwo-havo-vsbo d.d. 23-06-2008, PB 2008 no 54.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van bovenvermelde artikelen van het Landsbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau).
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau).
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

- 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
 - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
 - 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 6 Eenzelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dit examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij dient de fout of onvolkomenheid wel mede te delen aan het ETE. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen door het ETE rekening gehouden.
 - 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
 - 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Dit cijfer kan afgelezen worden uit omzettingstabellen die beschikbaar worden gesteld na bepaling van de definitieve cesuur door het ETE.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit centraal schriftelijk examen VSBO PBL wiskunde eerste tijdvak 2026 kunnen maximaal 61 scorepunten worden behaald. Het examen bestaat uit 24 vragen.

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1. Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
2. Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.
3. Per vraag mag maximaal 1 scorepunt worden afgetrokken wegens het vermelden van een foutieve eenheid of niet vermelden van de bijbehorende eenheid. Over het gehele examen mogen er hiervoor maximaal 2 scorepunten worden afgetrokken.
4. Het totaal aantal aftrekbare scorepunten over het gehele examen voor het foutief afronden is maximaal 2. Te weten, maximaal 1 punt indien de kandidaat één of meerdere malen naar boven foutief afrondt en ook maximaal 1 punt indien de kandidaat één of meerdere malen naar beneden foutief afrondt.
5. Bij het ontbreken van een aanwijzing over de wijze waarop een antwoord moet worden afgerond zijn alle benaderingen van het antwoord die volgen uit een juiste berekening en die ook plausibel zijn volledig goed. Over het gehele examen dient de instructie: "rond af op ... decimalen", louter ter aanwijzing voor de kandidaat hoe nauwkeurig hij mag afronden en is nooit bedoeld ter examinering van de vaardigheid *afronden van getallen*, tenzij het beoordelingsmodel expliciet punten toekent voor het afronden.
6. Indien uit het gegeven antwoord blijkt dat de kandidaat de probleemstelling vereenvoudigd heeft, is het niet toegestaan de maximumscore van de vraag toe te kennen aan het gegeven antwoord.

4 Aanvullingen op het correctievoorschrift

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die na afname bij het ETE binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout

Als het ETE vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit ETE bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Indien na constatering van een onvolkomenheid geen aanvulling op het correctievoorschrift wordt gestuurd, houdt het ETE bij de vaststelling van de definitieve cesuur rekening met de onvolkomenheid.

5 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.


1 maximumscore 2

aantal verkochte sieraden	0	1	2	3
opbrengst in guldens	0	20	40	60

Elke fout, 1 punt eraf.

2 B

3 maximumscore 2



De puntgrafiek van deze drie punten.

2

Andere punten getekend en/of lijn getrokken, 1 punt eraf.

4 maximumscore 3

Bij deze woordformule hoort de grafiek met de letter **R**.

Want het startgetal is **20** en

het hellingsgetal is **5**.

1

1

1

5 maximumscore 2

Punt **S** is fout

want de productie is daar **negatief**

(en een negatieve productie bestaat niet).

1

1

6 C

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

7 maximumscore 3

formule II:	aantal scheerbeurten + 50 × 15 = maandkosten	
berekening:	6 + 50 × 15 = 756	1
formule III:	maandkosten = (aantal scheerbeurten + 15) × 50	
berekening:	(6 + 15) × 50 = 1050	1

Conclusie: "Strak Strak Barbershop" gebruikt woordformule nummer I.

Uit de uitleg moet blijken:

Meer dan 140 gulden per maand (voor haren knippen en scheren)

is te veel / is niet realistisch. 1

*Het derde scorepunt alleen toekennen wanneer de conclusie is:
formule I en met een juiste uitleg waarom formule I.*

8 maximumscore 3

Model-naam	Mogelijke keuze van Tompi	Woordformule	Gulden	
Spleet	Spleet met lengte: 11 cm	22 + lengte spleet × 0,75	30,25	1
Top	top-oppervlakte: 180 cm ²	top-oppervlakte × 0,15	27,00	1
Vlecht	lengte vlecht: 23 cm aantal twisten: 20	$\frac{\text{lengte vlecht} \times 25}{\text{aantal twisten}}$	28,75	1

9 A

10 maximumscore 4

Berekening van:

- het aantal nachten.	1
- de totale kosten zonder korting.	1
- de totale kosten inclusief korting.	1
- deel van Reynold.	1

Voorbeeld van een berekening:

$$26 - 19 = 7 \text{ (1 punt).}$$

$$7 \times 98 = 686 \text{ (1 punt).}$$

$$0,15 \times 686 = 102,9; 686 - 102,9 = 583,10 \text{ (1 punt).}$$

$$583,10 \div 5 = 116,62 \text{ (1 punt).}$$

Vraag	Antwoord	Scores
11	maximumscore 4 Berekening in de supermarkt: $33 \div 9 = 3,66\dots$ $4 \times 20.000 = 80.000$ Berekening op straat: $33 \times 2.300 = 75.900$ <i>Uit het antwoord moet blijken:</i> De kandidaat schrijft een reden op die een voordeel voor moeder Lorenzo beschrijft. Voorbeelden: - in de supermarkt krijg je 36 stuks in plaats van 33 stuks. - op straat geef je minder geld uit.	1 1 1 1
12	maximumscore 2 Factor: $282 \div 10 = 28,2$. $28,2 \times 16,093 \approx 453,82$ (km). <i>Vakspecifieke regel nr 5 van toepassing. Geen puntaftrek voor het niet of niet juist afronden.</i>	1 1
13	maximumscore 2 $3/5 + 3/8 = 24/40 + 15/40$ $= 39/40 / 0,975$ (liter). <i>Juiste eindantwoord zonder de tussenstap (noemer 40) ook volledig juist beoordelen.</i>	1 1
14	A	
15	maximumscore 3 breukverhouding: $\frac{1}{5} : \frac{4}{5}$ percentageverhouding: 20% : 80% getal verhouding: 0,2 : 0,8	1 1 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

16 maximumscore 4

Met de verhoudingstabel:

Lengte auto A in de afbeelding meten en correct invullen:

2 ± 0,1 cm.

1

Lengte auto A in werkelijkheid correct invullen: **400 cm.**

1

Tabelberekening correct uitvoeren en juiste resultaat invullen.

1

Schaal correct invullen.

1

Alleen de vier vetgedrukte hieronder in de tabel ingevuld, (3 punten).

Lengte in de tekening:	2	$2 \div 2 = 1$	1
Lengte in werkelijkheid	400	$300 \div 2 = 200$	200

Schaal van de tekening is: 1 cm : **200** cm. Marge: $190 \leq \text{schaal} \leq 211$.

Voor een eigen berekening, algemene regel 3.3 toepassen.

17 maximumscore 2



De kijklijn(en) 1 en/of 2 tekenen met beginpunt ergens binnen het aangegeven transparante gebied en richting langs de bovenhoek of de onderhoek van het raam.

1

De getekende kijklijn juist interpreteren.

1

Voorbeeld juiste interpretatie bij kijklijn 1:

Tania ziet auto A **niet** omdat auto A

- buiten haar gezichtsveld (kijkgebied) is. / achter haar kijklijn zit/is. /
- voor haar kijklijn zit/is. / achter de lijn zit/is. / voor de lijn zit/is.

Vraag	Antwoord	Scores									
18	maximumscore 3 VT meten = $2 \pm 0,1$ cm. 1 Uitleg: Inzicht dat VT de kortste zijde is van 50 cm. 1 De schaal controleren en een conclusie passend bij eigen resultaat opschrijven, bijvoorbeeld zoals hieronder. 1 $50 : 25 = 2$ cm, conclusie, ja afstand VT klopt met de schaal.										
19	maximumscore 2 Lijnstuk TO tekenen. 1 Voor de ooghoek O geldt: $20,5^\circ \leq \text{ooghoek} \leq 22,5^\circ$. 1										
20	maximumscore 3 <table border="1"> <tr> <td>De basis van het parallellogram is:</td><td>60 cm</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De hoogte van het parallellogram is</td><td>30 cm</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De oppervlakte van het parallellogram is</td><td>1800 cm²</td><td>1</td></tr> </table>	De basis van het parallellogram is:	60 cm	1	De hoogte van het parallellogram is	30 cm	1	De oppervlakte van het parallellogram is	1800 cm ²	1	
De basis van het parallellogram is:	60 cm	1									
De hoogte van het parallellogram is	30 cm	1									
De oppervlakte van het parallellogram is	1800 cm ²	1									
21	maximumscore 3 Inzicht dat de lengte en de breedte van de doos is 30 cm. 1 $120 \div 2 = 60$ driehoeken boven elkaar en $60 \times \frac{1}{2} = 30$ cm, dus hoogte doos 30 cm is. 1 Inhoud doos is: $30 \times 30 \times 30 = 27.000$ (cm³) 1										
22	maximumscore 3  Eenmaal lijnstuk 1 goed erbij getekend. 1 Eenmaal lijnstuk 2 plus eenmaal lijnstuk 3 goed erbij getekend. 1 De tekening verder volledig afgemaakt. 1										

Goed erbij getekend betekent: Globaal juiste lengte en richting aangehouden.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

23 maximumscore 3

Weten dat de som van de hoeken van een driehoek 180° is.

1

$$180^\circ \div 3 = 60^\circ.$$

1

$$2 \times 60^\circ = 120^\circ, \text{ (Hoek Q is } 120^\circ \text{).}$$

1

24 maximumscore 4

Formule	Berekening	Uitkomst
omtrek driehoek =	$15 + 15 + 15 =$	45 (cm)
oppervlakte driehoek =	$\frac{1}{2} \times 15 \times 13 =$	97,5 (cm ²)
omtrek cirkel =	$2 \times \pi \times 15 =$	94,25 (cm)
oppervlakte cirkel =	$\pi \times 15 \times 15 =$	706,86 (cm ²)

1

1

1

1

*Per tabelrij geldt: Berekening **en/of** uitkomst juist, 1 punt.*