



tijdvak1
dinsdag 15 mei
7.30 uur - 10.00 uur

Wiskunde

Inzenden scores

Verwerk de scores in het bijgeleverde programma Wolf en zend deze gegevens uiterlijk woensdag 31 mei 2017 elektronisch naar het ETE.

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel

2 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 30, 31 en 32 van het Landsbesluit eindexamens vwo-havo-vsbo d.d. 23-06-2008, PB 2008 no 54.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van bovenvermelde artikelen van het Landsbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau).
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau).
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;

- 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
 - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
 - 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
 - 7 Indien de examinerator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dit examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij dient de fout of onvolkomenheid wel mede te delen aan het ETE. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen door het ETE rekening gehouden.
 - 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
 - 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Dit cijfer kan afgelezen worden uit omzettingstabellen die beschikbaar worden gesteld na bepaling van de definitieve cesuur door het ETE.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde PKL eerste tijdvak 2018 kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. Het examen bestaat uit 27 vragen.

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:

1. Per vraag mag maximaal 1 scorepunt worden afgetrokken wegens het vermelden van een foutieve eenheid of niet vermelden van de bijbehorende eenheid. Over het gehele examen mogen er hiervoor maximaal 2 scorepunten worden afgetrokken.
2. Het totaal aantal aftrekbare scorepunten over het gehele examen voor het foutief afronden is maximaal 2. Te weten, maximaal 1 punt indien de kandidaat één of meerdere malen naar boven foutief afrondt en ook maximaal 1 punt indien de kandidaat één of meerdere malen naar beneden foutief afrondt.
3. Bij het ontbreken van een aanwijzing over de wijze waarop een antwoord moet worden afgerond zijn alle benaderingen van het antwoord die volgen uit een juiste berekening en die ook plausibel zijn volledig goed. Over het gehele examen dient de instructie: “rond af op ... decimalen”, louter ter aanwijzing voor de kandidaat hoe nauwkeurig hij mag afronden en is nooit bedoeld ter examinering van de vaardigheid *afronden van getallen*, tenzij het beoordelingsmodel expliciet punten toekent voor het afronden.
4. Indien uit het gegeven antwoord blijkt dat de kandidaat de probleemstelling vereenvoudigd heeft, is het niet toegestaan de maximumscore van de vraag toe te kennen aan het gegeven antwoord.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

1 maximumscore 1


juli

2 maximumscore 2

Bij elke **200** meter **stijgen** op de berg, daalt de temperatuur **2** graden Celsius.

Elke fout: 1 punt eraf.

3 maximumscore 4



Punten getekend:

2

Elke twee fouten, 1 punt eraf.

Vloeiende kromme door de getekende punten:

1

Snijpunt (650;21,5)

1

foutmarges: hoogte: $630\text{ m} \leq \text{hoogte} \leq 670\text{ m}$, temperatuur: $21\text{ °C} < \text{graden} < 22\text{ °C}$

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

4 maximumscore 3

fles 1:	inhoud	1,892	1	1
	prijs	10,08	5,33	

fles 2:	inhoud	1	
	prijs	4,62	

fles 3:	inhoud	$\frac{1}{2}$	1	1
	prijs	2,61	5,22	

Meest voordelig is flesnummer 2 1

5 maximumscore 3

situatie	letter of letters
De auto rijdt met een snelheid van 24 km/uur.	a, c en f
Enkele minuten wachten voor het stoplicht.	d
Versnellen	a, e en f

Zeven letters juist: 3 punten

Zes, vijf of vier letters juist: 2 punten

Drie of twee letters juist: 1 punt

Minder dan 2 letters juist: 0 punten

6 maximumscore 3

stukje	interval	verloop
a	16.00 - 16.01	stijgend
b	16.01	maximum/constant
c	16.01 - 16.02	dalend
d	16.02 - 16.04	constant
e	16.04 - 16.06	stijgend
f	16.06 - 16.07	stijgend

Zeven juist beschreven: 3 punten

Zes, vijf of vier juist beschreven: 2 punten

Drie of twee juist beschreven: 1 punt

Minder dan 2 juist beschreven: 0 punten

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

7 maximumscore 2

Eerste verschil: 25, 35

1

Het stukje PR is **niet** lineair omdat de eerste verschillen ongelijk zijn.

1

8 B

9 C

10 maximumscore 2

$1,11 \times 130 + 109 = 253,3$ cm lang

1

Helena heeft **wel** gelijk omdat 253,3 cm, is geen normale lengte voor een mens.

1

11 maximumscore 2

aantal kraaltjes →	8	9
kosten (ANG)	24,00	24,50
verkoopprijs (ANG)	20,00	22,50
winst (ANG)	- 4,00	- 2,50

Elke fout: 1 punt eraf

12 maximumscore 2

Armbandjes met minder dan 11 kraaltjes.

1

(Winst is nul of) winst is negatief (is zinloos bij fundraising).

1

13 maximumscore 2

formule	bonusbedrag in gulden
B	2.300,00
V	2.236,07
O	1.474,85

formule B levert het meest op.

Elke fout: 1 punt eraf.

14 C

Vraag	Antwoord	Scores
15	maximumscore 3 In fles 1 zit: $\frac{3}{5} \times 12 = 7,2$ liter lucht. 1 In fles 2 zit: $0,335 \times 15 = 5,025$. $15 - 5,025 = 9,975$ liter lucht. 1 In fles 1 en 2 samen zit: $7,2 + 9,975 = 17,175$ liter = 17175 cm^3 lucht. 1	
16	maximumscore 2 1 pond = 0,454 kilogram. 0,5 kg = 1,101 pond 1 1,5 kg = $3 \times 1,101 = 3,303$ pond 1	
17	maximumscore 4 $351 \times 1,09 = 382,59$ 1 $382,59 + 20 + 184 + 180 = 766,59$ 1 $0,945 \times 766,59 = 724,42755$ 1 $724,42755 \times 1,78 = 1.289,481039 \approx \text{ANG } 1.289,48$ 1	
18	maximumscore 3 $29.000 : 3,28 = 8.842 \text{ cm}$ 1 $38.000 : 3,28 = 11.585 \text{ cm}$ 1 De Boeing 737- 800 vloog op een hoogte tussen 9 en 12 km. 1	
19	maximumscore 3 $\angle A_2 = 180^\circ - 148^\circ = 32^\circ$ 1 $\angle B_1 = 180^\circ - 32^\circ - 52^\circ = 96^\circ$ 1 $\angle B_2 = 180^\circ - 96^\circ = 84^\circ$ 1	
20	maximumscore 4 	
	Symmetrie as bord 1 juist 1 Bord 2 geen symmetrieassen 1 Symmetrie-assen bord 3 juist 2	
	Elke fout 1 punt eraf.	
21	maximumscore 2 Basis is 40 cm en hoogte is 40 cm 1 Oppervlakte bord = $0,5 \times 40 \times 40 = 800 \text{ cm}^2$ 1	

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 3

$$RS \approx 180 : 2 = 90 \text{ cm}$$

$$PR \approx \sqrt{(60^2 + 90^2)}$$

$$PR \approx 108 \text{ cm}$$

1


1

1

23 maximumscore 3

De tekening:

2



(4 x 5 borden = 20 borden is te weinig en) 4 x 6 = 24 nepborden, dus 6 nepborden per vel karton.

1

Uit de tekening moet blijken dat uit één vel karton, 6 gelijke nepborden gehaald kunnen worden. Voor elk ontbrekende driehoek in de tekening, 1 punt eraf.

24 maximumscore 3

$$\text{Oppervlakte buitenrand van asfalt is} = \pi \times 9 \times 9 = 254,46... \text{ m}^2$$

$$\text{Oppervlakte binnenrand van asfalt is} = \pi \times 6 \times 6 = 113,09... \text{ m}^2$$

$$\text{Oppervlakte asfalt is } 254,46... - 113,09... = 141,37... \approx 141,4 \text{ m}^2$$

1

1

1

25 maximumscore 3

Zes sterretjes ruimtelijk juist geplaatst.


2

Maar vijf of vier sterretjes ruimtelijk juist geplaatst.


1

Minder dan vier sterretjes ruimtelijk juist geplaatst

0



26 maximumscore 2



Erbij getekende deel loopt van 6 tot 12

1

Verloop getekende deel in orde

1

27 maximumscore 1

$1,377 \approx 1,38 \text{ m}^2$